

"به نام خدای یکتا که خود گفت با یاد من دل ها آرام می شود"

جداول نیازهای تغذیه ای نژادهای پرورشی مختلف متداول در ایران

((نژاد راس ۳۰۸ وزن کشتا ۲.۳ تا ۲.۵ در روز ۴۲ تا ۴۵))

دوره پرورش		آغازین		رشد		پایانی	
سن		روز		۱۰-۰۱		۲۸-۱۱ تا کشتار	
انرژی قابل متابولیسم		Kcal/kg		۳۰۱۰		۳۱۷۵ ۳۲۲۵	
پروتئین خام		%		۲۴-۲۲		۲۰-۲۰ ۱۸-۲۰	
اسیدلینولئیک		%		۱/۲۵		۱/۲ ۱	
اسید های آمینه		کل		قابل هضم		کل	
آرژنین		%		۱/۴۸		۱/۳۳ ۱/۲۸ ۱/۱۶ ۱/۰۷ ۰/۹۶	
ایزولوسین		%		۰/۹۵		۰/۸۴ ۰/۸۲ ۰/۷۲ ۰/۶۷ ۰/۶	
لیزین		%		۱/۴۴		۱/۲۷ ۱/۲۳ ۱/۰۸ ۱ ۰/۸۸	
متیونین		%		۰/۵۱		۰/۴۷ ۰/۴۵ ۰/۴۱ ۰/۳۷ ۰/۳۴	
متیونین+سیستین		%		۱/۰۹		۰/۹۴ ۰/۹۵ ۰/۸۲ ۰/۸ ۰/۶۹	
ترئونین		%		۰/۹۳		۰/۸ ۰/۸ ۰/۶۹ ۰/۶۸ ۰/۵۸	
تریپتوفان		%		۰/۲۵		۰/۲۲ ۰/۲۱ ۰/۱۸ ۰/۱۸ ۰/۱۶	
مواد معدنی پر مصرف							
کلسیم		%		۱		۰/۹ ۰/۸۵	
فسفر قابل جذب		%		۰/۵		۰/۴۵ ۰/۴۲	
سدیم		%		۰/۱۶		۰/۱۶ ۰/۱۶	
پتاسیم		%		۰/۴-۰/۹		۰/۴-۰/۹ ۰/۴-۰/۹	
کلر		%		۰/۱۶-۰/۲۲		۰/۱۶-۰/۲۲ ۰/۱۶-۰/۲۲	

milad3901@gmail.com

((نژاد کاب پرورش تا روز ۴۲ تا ۴۵))

دوره پرورش		آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن	روز	۰-۱۰	۱۱-۲۲	۲۳-۴۲	بیش از ۴۲
انرژی قابل متابولیسم	Kcal/kg	۲۹۸۸	۳۰۸۲	۳۱۷۶	۳۱۷۶
پروتئین خام	%	۲۲-۲۴	۲۰-۲۲	۱۸-۲۰	۱۷
اسیدلینولنیک	%	۱/۲۵	۱/۲	۱	۱
اسید های آمینه					
آرژنین	%	۱/۲۶	۱/۱۷	۱/۱۳	۱/۰۸
ایزولوسین	%	۰/۹۴	۰/۸۷	۰/۷۴	۰/۷۴
لیزین	%	۱/۲	۱/۱	۱/۰۵	۱
متیونین	%	۰/۴۶	۰/۴۴	۰/۴۳	۰/۴۱
متیونین+سیستین	%	۰/۸۹	۰/۸۴	۰/۸۲	۰/۷۸
ترئونین	%	۰/۷۹	۰/۷۴	۰/۷۲	۰/۶۹
تریپتوفان	%	۰/۲۲	۰/۱۹	۰/۱۹	۰/۱۸
مواد معدنی پر مصرف					
کلسیم	%	۱	۰/۹۶	۰/۹۰	۰/۹۰
فسفر قابل جذب	%	۰/۵	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۴۵
سدیم	%	۰/۲	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۶
پتاسیم	%	۰/۶۵	۰/۶۵	۰/۶۵	۰/۶۵
کلر	%	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲

milad3901@gmail.com

((جوجه گوشتي نژاد آربراكرز))

پاياني	رشد	آغازين		دوره پرورش
۳۲۰۰	۳۲۰۰	۳۱۰۰	Kcal/kg	انرژي قابل متابوليسم
۱۸/۵	۲۰	۲۳	%	پروتئين خام
۱	۱	۱	%	اسيدلينيولتيك
اسيد هاي آمينه				
۰/۹۸	۱/۲	۱/۲۸	%	آرژنين
۰/۹۴	۱/۰۱	۱/۲	%	ليزين
۰/۳۸	۰/۴۴	۰/۴۷	%	متيونين
۰/۷۷	۰/۸۲	۰/۹۲	%	متيونين+سيستين
۰/۷	۰/۷۶	۰/۷۸	%	ترئونين
۰/۱۸	۰/۱۹	۰/۲۲	%	تريپتوفان
مواد معدني پر مصرف				
۰/۸-۰/۸۵	۰/۸۵-۰/۹	۰/۹-۰/۹۵	%	كلسيم
۰/۴-۰/۴۳	۰/۴۲-۰/۴۵	۰/۴۵-۰/۴۷	%	فسفر قابل جذب
۰/۱۸-۰/۲۲	۰/۱۸-۰/۲۲	۰/۱۸-۰/۲۲	%	سديم
۰/۷-۰/۹	۰/۷-۰/۹	۰/۷-۰/۹	%	پتاسيم
۰/۲-۰/۳	۰/۲-۰/۳	۰/۲-۰/۳	%	كلر

milad3901@gmail.com

((جوجه هاي گوشتي نژاد لوهمن وزن كشتار ۲/۳-۲/۵ در سن ۴۲ تا ۴۵))

دوره پرورش		آغازين	رشد	پاياني ۱
سن	روز	۰-۱۰	۱۱-۲۸	۲۹ تا كشتار
انرژي قابل متابوليسم	Kcal/kg	۳۰۱۰	۳۱۷۵	۳۲۲۵
پروتئين خام	%	۲۲-۲۵	۲۰-۲۲	۱۸-۲۰
اسيدلينيولنيك	%	۱/۲۵	۱/۲	۱
اسيد هاي آمينه				
آرژنين	%	۰/۴۸	۱/۲۸	۱/۰۷
ايزولوسين	%	۰/۹۵	۰/۸۲	۰/۶۸
ليزين	%	۱/۴۴	۱/۲۳	۱
متيونين	%	۰/۵۱	۰/۴۵	۰/۳۷
متيونين+سيستين	%	۱/۰۹	۰/۹۵	۰/۸
ترئونين	%	۰/۹۳	۰/۸	۰/۶۸
تريپتوفان	%	۰/۲۵	۰/۲۱	۰/۱۸
مواد معدني پر مصرف				
كلسيم	%	۱	۰/۹	۰/۸۵
فسفر قابل جذب	%	۰/۵	۰/۴۵	۰/۴۲
سدیم	%	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶
پتاسيم	%	۰/۴-۰/۹	۰/۴-۰/۹	۰/۴-۰/۹
كلر	%	۰/۱۶-۰/۲۲	۰/۱۶-۰/۲۲	۰/۱۶-۰/۲۲

milad3901@gmail.com